

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: INDESIT

Supplier's address: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Model identifier: BTW S6230P EU/N

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a) (kg)	6,0		Dimensions in cm	Height	90
				Width	40
				Depth	60
Energy Efficiency Index ^(a) (EEI _w)	79,6		Energy efficiency class ^(a)	D	
Washing efficiency index ^(a)	1,040		Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)	3,9	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,644		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	43	
Maximum temperature inside the treated textile ^(a) (°C)	Rated capacity	44	Weighted remaining moisture content ^(a) (%)	53,0	
	Half	32			
	Quarter	31			
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1 151	Spin-drying efficiency class ^(a)	B	
	Half	1 151			
	Quarter	1 151			
Programme duration ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:15	Type	Free-standing	
	Half	2:30			
	Quarter	1:50			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)	B	

Off-mode (W) (if applicable)	0,11	Standby mode (W) (if applicable)	0,11
Delay start (W) (if applicable)	4,00	Networked standby (W) (if applicable)	N/A
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months			
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle		NO	
Additional information:			
Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://docs.whirlpool.eu/			

(a) for the eco 40-60 programme.

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: INDESIT

Adresa dodavatele: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikační značka modelu: BTW S6230P EU/N

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita ^(a) (kg)	6,0		Rozměry v cm	Výška	90
				Šířka	40
				Hloubka	60
Index energetické účinnosti ^(a) (EEL _w)	79,6		Třída energetické účinnosti ^(a)	D	
Index prací účinnosti ^(a)	1,040		Účinnost máchání (v g/kg) ^(a)	3,9	
Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,644		Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	43	
Maximální teplota uvnitř zpracováváných textilních výrobků ^(a) (°C)	Jmenovitá kapacita	44	Vážený zbytkový obsah vlhkosti ^(a) (%)	53,0	
	Polovina	32			
	Čtvrtina	31			
Otáčky při odstředování ^(a) (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1 151	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polovina	1 151			
	Čtvrtina	1 151			
Doba trvání programu ^(a) (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:15	Typ	volně stojící	
	Polovina	2:30			
	Čtvrtina	1:50			

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76	Třída emisí hluku šířeného vzduchem ^(a) (fáze odstředování)	B
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,11	Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	0,11
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00	Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	neuvedeno
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců			
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra		NE	
Další informace:			
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/			

(a) pro program eco 40-60.

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: INDESIT

Adresa dodávateľa: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikačný kód modelu: BTW S6230P EU/N

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita ^(a) (kg)	6,0		Rozmery v cm	Výška	90
				Šírka	40
				Hĺbka	60
Koeficient energetickej účinnosti ^(a) (EEL _w)	79,6		Trieda energetickej účinnosti ^(a)	D	
Koeficient účinnosti prania ^(a)	1,040		Účinnosť pláchania (g/kg) ^(a)	3,9	
Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,644		Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	43	
Maximálna teplota vo vnútri praných textílií ^(a) (°C)	Menovitá kapacita	44	Vážená zvyšková vlhkosť ^(a) (%)	53,0	
	Polovica	32			
	Štvrtina	31			
Rýchlosť odstredovania ^(a) (ot/min)	Menovitá kapacita	1 151	Trieda účinnosti odstredovania ^(a)	B	
	Polovica	1 151			
	Štvrtina	1 151			
Trvanie programu ^(a) (h:min)	Menovitá kapacita	3:15	Typ	Voľne stojaci	
	Polovica	2:30			
	Štvrtina	1:50			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom	76		Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom ^(a) (fáza odstredovania)	B	

vo fáze odstreďova- nia ^(a) (dB(A) re 1 pW)			
Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)	0,11	Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)	0,11
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4,00	Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)	neuvádza sa
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov			
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracov- cykle uvoľňoval strieborné ióny		NIE	
Doplňujúce informácie:			
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/			

(a) pre program „eco 40-60“.

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: INDESIT

Adres dostawcy: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERÒ (MI) ITALY

Identyfikator modelu: BTW S6230P EU/N

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa ^{a)} (kg)	6,0		Wymiary w cm	Wyso-kość	90
				Szero-kość	40
				Głębo-kość	60
Wskaźnik efektywności energetycznej ^{a)} (EEL _w)	79,6		Klasa efektywności energetycznej ^{a)}	D	
Współczynnik efektywności prania ^{a)}	1,040		Efektywność płukania (g/kg) ^{a)}	3,9	
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,644		Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	43	
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin ^{a)} (°C)	Pojem-ność znamio-nowa	44	Ważona wilgotność resztkowa ^{a)} (%)	53,0	
	Półowa	32			
	Jedna czwarta	31			
Szybkość wirowania ^{a)} (obr./min.)	Pojem-ność znamio-nowa	1 151	Klasa efektywności wirowania ^{a)}	B	
	Półowa	1 151			
	Jedna czwarta	1 151			

Czas trwania programu ^{a)} (h:min)	Pojemność znamionowa	3:15	Rodzaj	Wolnostojące
	Połowa	2:30		
	Jedna czwarta	1:50		
Poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania ^{a)} (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)	76		Klasa emisji hałasu akustycznego ^{a)} (faza wirowania)	B
Tryb wyłączenia (W) (w stosownych przypadkach)	0,11		Tryb czuwania (W) (w stosownych przypadkach)	0,11
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4,00		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)	Nie dotyczy
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesięcy				
Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania			NIE	
Informacje dodatkowe:				
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/				

a) dla programu „eco 40-60”

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: INDESIT

A szállító címe: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellazonosító: BTW S6230P EU/N

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Névleges kapacitás ^(a) (kg)	6,0	Méretek cm-ben	Ma-gasság 90
			Széles-ség 40
			Mélység 60
Energiahatékonysági mutató ^(a) (EEL _w)	79,6	Energiahatékonysági osztály ^(a)	D
Mosáshatékonysági mutató ^(a)	1,040	Öblítési hatékonyság (g/kg) ^(a)	3,9
Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	0,644	Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	43
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben ^(a) (°C)	Névleges kapacitás	44	Súlyozott maradék nedvességtartalom ^(a) (%)
	Fél töltet		
	Negyed töltet		
Centrifugálási sebesség ^(a) (fordulat/perc)	Névleges kapacitás	1 151	Centrifugálási hatékonysági osztály ^(a)
	Fél töltet		
	Negyed töltet		

A program időtar- tama ^(a) (óra:perc)	Névle- ges ka- pacitás	3:15	Típus	Szabadon álló
	Fél töl- tet	2:30		
	Negyed töltet	1:50		
Levegőben terje- dő akusztikus zaj- kibocsátás a cent- rifugálási szakasz- ban ^(a) (1 pW-ra vo- natkoztatott dB(A))	76		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya ^(a) (cent- rifugálási szakasz)	B
Kikapcsolt üzem- mód (W) (adott esetben)	0,11		Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,11
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	Nem alkalmazandó
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap				
Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstiono- kat bocsásson ki a mosási ciklus alatt			NEM	
Kiegészítő információk:				
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. mellékle- te 9. pontjában foglalt információ megtalálható: https://docs.whirlpool.eu/				

(a) Az eco 40-60 program alapján.

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: INDESIT

Naslov dobavitelja: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikacijska oznaka modela: BTW S6230P EU/N

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna zmogljivost ^(a) kg	6,0		Mere v cm	Višina	90
				Širina	40
				Globina	60
Indeks energijske učinkovitosti ^(a) (EEL _w)	79,6		Razred energijske učinkovitosti ^(a)	D	
Indeks učinkovitosti pranja ^(a)	1,040		Učinkovitost izpiranja (g/kg) ^(a)	3,9	
Poraba energije v kWh na cikel za program eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	0,644		Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.	43	
Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu ^(a) (°C)	Nazivna zmogljivost	44	Ponderirana vsebnost preostale vlage ^(a) (%)	53,0	
	Polovica	32			
	Četrtnska	31			
Hitrost ožemanja ^(a) (vrt/min)	Nazivna zmogljivost	1 151	Razred učinkovitosti ožemanja ^(a)	B	
	Polovica	1 151			
	Četrtnska	1 151			
Trajanje programa ^(a) (u:min)	Nazivna zmogljivost	3:15	Tip	Prostostoječi	
	Polovica	2:30			
	Četrtnska	1:50			

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku v fazi ožemanja ^(a) Hrup (dB(A) glede na 1 pW)	76	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku ^(a) (faza ožemanja)	B
Stanje izključenosti (W) (če je ustrezno)	0,11	Stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)	0,11
Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)	4,00	Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)	Ni relevantni
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev			
Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione		NE	
Dodatne informacije:			
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/			

(a) za program eco 40-60.

Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja

Ime ili zaštitni znak dobavljača: INDESIT

Adresa dobavljača: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Identifikacijska oznaka modela: BTW S6230P EU/N

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet ^(a) (kg)	6,0		Dimenzije u cm	Visina	90
				Širina	40
				Dubina	60
Indeks energetske učinkovitosti ^(a) (EEL _w)	79,6		Razred energetske učinkovitosti ^(a)	D	
Indeks učinkovitosti pranja ^(a)	1,040		Učinkovitost ispiranja (g/kg) ^(a)	3,9	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava.	0,644		Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja.	43	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu ^(a) (°C)	Nazivni kapacitet	44	Ponderirani preostali sadržaj vlage ^(a) (%)	53,0	
	Pola	32			
	Četvrtina	31			
Brzina centrifugiranja ^(a) (o/min)	Nazivni kapacitet	1 151	Razred učinkovitosti centrifugiranja ^(a)	B	
	Pola	1 151			
	Četvrtina	1 151			
Trajanje programa ^(a) (sati:minuta)	Nazivni kapacitet	3:15	Tip	Samostojeće	
	Pola	2:30			
	Četvrtina	1:50			

Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja ^(a) (dB(A) re 1 pW)	76	Razred emisija buke koja se prenosi zrakom ^(a) (faza centrifugiranja)	B
Stanje isključenosti (W) (ako je primjenjivo)	0,11	Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	0,11
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00	Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	Nije primjenjivo
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)			
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja		NE	
Dodatne informacije:			
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: https://docs.whirlpool.eu/			

(a) za program eco 40 – 60.